


- 2 szt. drzwi D-1 prawe + lewe
do pomieszczeń biurowych
- wymiar w świetle przejścia min 90 cm szerokości, min 200 cm wysokości
 - wymiar w świetle ościeży 98 cm szerokości i 208 cm wysokości
 - drzwi w kolorze naturalnego drewna w okleinie dęb zbliżone kolorem do drzwi wejściowych ,NRO,
 - skrzydło drzwi pełne płytowe w okleinie CPL
 - ościeżnica drzwiowa regulowana
 - zawiasy min. 2 szt.
 - klamka mosiężna
 - zamek 1-punktowy
 - uszczelka drzwiowa opadająca
 - izolacyjność akustyczna drzwi - 42 dB

 BIURO PROJEKTOWE W.J. JURASZ Sp. J.	OBIEKT Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, ul. Powstańców Warszawy 1 , dz.nr 13/4				
	NAZWA RYSUNKU I SKALA Zestawienie ślusarki drzwiowej wewnętrznej 1:20				
PROJEKTANT	mgr inż. arch. KRZYSZTOF KWIATKOWSKI		9/PKOKK/2015 <small>W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ</small>	06-2020	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. MACIEJ JURASZ		17/PKOKK/2012 <small>W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ</small>	06-2020	
RODZAJ INWESTYCJI	FAZA	BRANZA	NR. ARCH.	NR. RYS.	
PRZEBUDOWA	PROJ. BUDOWLANY	ARCHITEKTURA	20/13	5.A.	