



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
IF-AB.7840.2.15.2021.MN

Wrocław, dnia 3 listopada 2021 r.

DECYZJA Nr 21/21

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.), art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.) oraz art. 26 i art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471) w związku z art. 15 ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 4a i ust. 5, art. 12 ust. 1, art. 34 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 38 pkt 2 lit. zg, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1836) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę i rozbiórkę, złożonego w dniu 13 sierpnia 2021 r. uzupełnionego pod względem formalnym dnia 7 września 2021 r.,

**zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na rozbiórkę i budowę
na rzecz:**

**Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa**

obejmującego:

- budowę odcinka gazociągu przesyłowego DN 250 MOP 5,5 MPa relacji Wrocław Obwodnica Południowa w miejscowości Mrozów o długości ok. 179 m,
- rozbiórkę dwóch odcinków istniejącego gazociągu DN 250 MOP 5,5 MPa w rejonie punktów włączeń nowego gazociągu do istniejącego – każdy odcinek o dł. ok 7 m,

w ramach zadania pn.: „Likwidacja dwóch wypłyceń gazociągu DN 250 MOP 5,5 MPa relacji Wrocław Obwodnica Południowa w miejscowości Mrozów i Krępiec”,

przewidzianą do realizacji na nieruchomościach:

L.p.	Numer działki ewidencyjnej objętej inwestycją	Arkusze mapy	Obręb ewidencyjny	Jednostka ewidencyjna
1	106/21	1	0016 Mrozów	021803_2 Miękinia
2	612/1	1	0016 Mrozów	021803_2 Miękinia
3	106/17	1	0016 Mrozów	021803_2 Miękinia
4	94/5	1	0016 Mrozów	021803_2 Miękinia
5	94/6	1	0016 Mrozów	021803_2 Miękinia
6	94/7	1	0016 Mrozów	021803_2 Miękinia
7	98	1	0016 Mrozów	021803_2 Miękinia
8	93/48	1	0016 Mrozów	021803_2 Miękinia

Projekt budowlany opracowany przez:

- mgr inż. Jerzego Heidera, posiadającego uprawnienia budowlane nr SLK/4262/PWOS/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wpisanego na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr SLK/IS/7767/12,
- mgr inż. Jacka Mańkę, posiadającego uprawnienia budowlane nr SLK/5669/PWOE/14 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisanego na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr SLK/IE/8971/15.

Inwestycja winna być realizowana z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane:

1. W zakresie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót:
 - a) budowę należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną z uwzględnieniem przepisów BHP,
 - b) inwestor winien spełnić wymagania określone w uzgodnieniach, opiniach branżowych i decyzjach wynikających z przepisów szczególnych.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane oraz § 2 ust. 1 pkt 13 lit. a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554), nakłada się na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, pozwolenie na użytkowanie inwestycji w zakresie terminalu wydaje właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego na zasadach i w trybie uregulowanym w Prawie budowlanym, z uwzględnieniem przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
4. Kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy.

Integralną część decyzji stanowi zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego projekt budowlany.

W myśl art. 34 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, decyzja niniejsza podlega natychmiastowemu wykonaniu.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 13 sierpnia 2021 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynął wniosek Inwestora – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę i budowę obejmującą budowę odcinka gazociągu przesyłowego DN 250 MOP 5,5 MPa relacji Wrocław Obwodnica Południowa w miejscowości Mrozów o długości ok. 179 m, rozbiórkę dwóch odcinków istniejącego gazociągu DN 250

MOP 5,5 MPa w rejonie punktów włączeń nowego gazociągu do istniejącego – każdy odcinek o dł. ok 7 m w ramach zadania pn.: „Likwidacja dwóch wypłyceń gazociągu DN 250 MOP 5,5 MPa relacji Wrocław Obwodnica Południowa w miejscowości Mrozów i Krępicze”.

Pismem z dnia 27 sierpnia 2021 r. tutejszy Organ wezwał Inwestora do uzupełnienia braków formalnych podania oraz odrębnym pismem z dnia 27 sierpnia 2021 r. wezwano do przedstawienia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

W dniu 7 września 2021 r. wnioski o pozwolenie na rozbiórkę i budowę uzupełniono o wskazane braki formalne oraz o potwierdzenie opłaty skarbowej.

W wyniku złożonego wniosku, zgodnie z art. 8 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, Wojewoda Dolnośląski zawiadomił o wszczęciu przedmiotowego postępowania na drodze obwieszczenia umieszczonego na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego od dnia 14 września 2021 r. do dnia 27 września 2021 r.,
- Urzędu Gminy Miękinia od dnia 14 września 2021 r. do dnia 27 września 2021 r.,
- oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim w dniu 14 września 2021 r.

Wnioskodawca oraz właściciele nieruchomości objętych wnioskiem, o wszczęciu postępowania zostali zawiadomieni pismem z dnia 10 września 2021 r. znak: IF-AB.7840.2.15.2021.MN (błędnie podano znak: IF-AB.7840.2.14.2021.MN)

Powyższe spełniło zatem wymóg ustawowy zawiadomienia o wszczęciu postępowania, wyrażony w wymienionym powyżej art. 8 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4 omawianej ustawy z zastosowaniem normy wynikającej z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W trakcie postępowania administracyjnego, postanowieniem Nr 377/21 z dnia 16 września 2021 r. tutejszy Organ nałożył na Inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości występujących w przedłożonej dokumentacji poprzez uzupełnienie 4 egz. projektu budowlanego o:

1. Dostosowanie nazwy zamierzenia budowlanego wskazanej na stronie tytułowej projektu budowlanego do nazwy wskazanej we wniosku podtrzymanej pismem z dnia 3 września 2021 r. (znak: GE_21_09_21_MJ) – § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1935).
2. Dostosowanie treści wskazanej w punkcie 1. *Przedmiot opracowania* na stronie 13 projektu budowlanego do zgodności z treścią wniosku. Zgodnie z pismem Inwestora z dnia 3 września 2021 r. (znak: GE_21_09_21_MJ) wyłączenie z eksploatacji odcinka gazociągu jest następstwem wykonania robót budowlanych polegających na rozbiórce odcinków istniejącego gazociągu i budowie nowego gazociągu – § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Powyższe należało również uwzględnić w punkcie 4. *Projektowane zagospodarowanie terenu*, strona 14 projektu budowlanego.
3. Jednoznaczne wskazanie w części rysunkowej projektu zagospodarowania działki (rysunek nr DD250-00-01) zakresu inwestycji objętej wnioskiem wraz z uzupełnieniem treści legendy mapy – § 8 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
4. Dostosowanie do zgodności treści legendy mapy z treścią mapy odnośnie oznaczenia „istniejący gazociąg DN250 MOP 5,5 MPa przeznaczony do wyłączenia z eksploatacji”, „istniejący gazociąg DN250 MOP 5,5 MPa przeznaczony do rozbiórki” oraz

projektowanych króćców – § 6 ust. 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

5. Uzupełnienie treści legendy mapy o informację dotyczącą granic działki - § 8 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
6. Uzupełnienie projektu zagospodarowania terenu (części opisowej) o informację dotyczącą zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych – § 8 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
7. Informację czy nieruchomości oznaczona jako działka nr 98, AM-1, obręb 0016 Mrozów, jedn. ewid. 021803_2 Miękinia (zakwalifikowana w ewidencji gruntów jako użytek dr) stanowi pas drogowy drogi publicznej. W przypadku lokalizacji wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego w pasie drogowym drogi publicznej należało przedłożyć uzgodnienie lokalizacji projektowanego gazociągu z zarządcą drogi – art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Uzupełniony w powyższym zakresie projekt budowlany należało złożyć w tutejszym Urzędzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2021 r. pod rygorem wydania decyzji odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

W stosunku do nałożonych w/w postanowieniem obowiązków, Inwestor działający przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera przy piśmie z dnia 23 września 2021 r. (znak: GE_21_09_186_NK) usunął wskazane w w/w postanowieniu Wojewody Dolnośląskiego nieprawidłowości występujące w przedłożonej dokumentacji oraz złożył stosowne wyjaśnienia.

W toku postępowania administracyjnego pismem z dnia 10 września 2021 r., tutejszy Organ wystąpił do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z prośbą o zajęcie stanowiska zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane w związku z art. 106 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego dla omawianej inwestycji. W myśl z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu w dniu 14 października 2021 r. przy piśmie z dnia 13 października 2021 r. (znak: WZA.5152.370.2021.EM) przesłał do tutejszego Organu egzemplarz projektu budowlanego z przytoczeniem art. 39 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, co uznaje się za brak zastrzeżeń do przedstawionych w projekcie budowlanym rozwiązań projektowych. Zgodnie z tym przepisem wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych w terminie 30 dni od dnia doręczenia. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych.

Biorąc zatem pod uwagę całość materiału dowodowego, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Wojewoda Dolnośląski stwierdził co następuje.

W myśl art. 35 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:

- 1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.);

- 2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi;
- 3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b omawianej ustawy, a także zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
- 4) wykonanie – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, także sprawdzenie projektu – przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu – lub jego sprawdzenia – zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Przedłożony do zatwierdzenia projekt budowlany został sporządzony w sposób zgodny z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-43/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. (znak: IF-PP.747.40.2021.AK) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 5,5 MPa Wrocław Obwodnica Południowa w m. Mrozów oraz wyłączenie z eksploatacji/rozbiórki istniejącego odcinka gazowego DN 250” w ramach zadania pn.: „Likwidacja dwóch wypłyceń gazociągu DN 250 MOP 5,5 MPa relacji Wrocław Obwodnica Południowa w miejscowości Mrozów i Krępice”.

Planowane zadanie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 11 marca 2021 r. wydał decyzję (znak: WOOŚ.420.59.2020.MS.10) o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN250 MOP 5,5 MPa Wrocław Obwodnica Południowa, w miejscowości Krępice; budowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 MOP 5,5 MPa Wrocław Obwodnica Południowa w miejscowości Mrozów oraz wyłączenie z eksploatacji/rozbiórka istniejącego odcinka gazowego DN 250” w ramach zadania pn.: „Gazociąg Wrocław Obwodnica Południowa ZZU Krępice – ZZU Klęka – ZZU wypłyceń w miejscowościach Mrozów i Krępice””. Decyzja nie zawiera uwarunkowań niezbędnych do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Ponadto, odnosząc się do art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, uwzględniając oświadczenie projektantów i sprawdzającego, stwierdzono zgodność projektu budowlanego z przepisami techniczno-budowlanymi.

Tutejszy Organ nie stwierdził również naruszeń w zakresie kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wobec obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane. Dokumentacja zawiera między innymi protokołu Starosty Średzkiego z narady koordynacyjnej w sprawie znak: GKK.6630.151.2021 z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Po przeanalizowaniu całości dokumentacji stwierdzono również, iż projekt budowlany został opracowany i sprawdzony przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i legitymujące się aktualnymi na dzień opracowania projektu i jego sprawdzenia zaświadczeniami o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Fakt ten wynika ze znajdujących się w materiale dowodowym decyzji o nadaniu uprawnień oraz zaświadczeń właściwej izby samorządu zawodowego.

W trakcie postępowania w dniu 30 września 2021 r. do tutejszego Urzędu za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP wpłynęło pismo strony postępowania Pana Marka Tarnowieckiego, w którym wniósł uwagi do złożonego wniosku w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego Wojewoda Dolnośląski pismem z dnia 4 października 2021 r. (znak: IF-AB.7840.2.15.2021.MN) zwrócił się z prośbą do Inwestora – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera o zajęcie stanowiska odnośnie uwag wskazanych w piśmie Pana Marka Tarnowieckiego i niezwłoczne przekazanie odpowiedzi jemu jako stronie oraz tutejszemu Organowi.

W dniu 22 października 2021 r. do tutejszego Urzędu za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP wpłynęło pismo Inwestora działającego przez Pana Jerzego Heidera z dnia 20 października 2021 r. (znak: GE_21_10_203_AW) stanowiące odpowiedź na pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 października 2021 r.

Z uwagi, iż w rozdzielniku w/w pisma Pan Marek Tarnowiecki nie został wymieniony, tutejszy Organ przy piśmie z dnia 26 października 2021 r. (znak: IF-AB.7840.2.15.2021.MN) przesłał Panu Markowi Tarnowieckiemu kopię pisma Inwestora z dnia 20 października 2021 r. (znak: GE_21_10_203_AW) wraz z załącznikami, stanowiącego odpowiedź na jego uwagi.

W trakcie postępowania pozostałe strony nie wniosły uwag dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wniosek Inwestora wraz z projektem budowlanym spełnia warunki określone w art. 32 ust. 1 i ust. 4, art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane, niezbędne do wydania wnioskowanej decyzji.

Wobec powyżej powiedzianego, zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane, orzekam jak na wstępie.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Organu wydającego decyzję w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia wnioskodawcy albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło obwieszczenie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1546, z późn. zm.) uiszczono opłatę skarbową w wysokości:

- 47 zł za zatwierdzenie projektu budowlanego,
- 105 zł za pozwolenie wydawane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane na budowę obiektu budowlanego,
- 36 zł za pozwolenie wydawane na podstawie przepisów Prawa budowlanego na rozbiórkę obiektu budowlanego,
- 17 zł za pełnomocnictwo (4x17 zł).

Załączniki:

1. Projekt budowlany – 2 egz. (Inwestor);
2. Projekt budowlany – 1 egz. (DWINB);
3. Projekt budowlany – 1 egz. (IF.AB) – a/a;



Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Ewa Stachera
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Infrastruktury

Otrzymują:

1. Pan Jerzy Heider – pełnomocnik Inwestora;
2. DUW IF-AB - a/a.

Do wiadomości:

1. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. J. E. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław;
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław (do sprawy: WOOŚ.420.59.2020.MS.10);
3. DUW IF Oddział Planowania Przestrzennego w/m (do sprawy: IF-PP.747.40.2021.AK).

